
















































	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	ϕ	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 070	AX D	TUD3	1.4 D 1361	75	02.00.F5	1989 ->	653431 d=29mm 
Bemerkungen: mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern							
 908 071	AX D Saxo D	TUD5	1.5 D		02.00.H9	1996 ->	662431 d=31mm 
Bemerkungen: mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern							
 908 014	Visa 17RD C15D	XUD 7	1.7 D 1769	80	9400201370	1983/86	661401 d=32mm 
Bemerkungen: mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 30°, Führung 50,5mm lang							
 908 020	Visa 17RD C15D	XUD 7	1.7 D 1769	80	95641122	1986/89	661401 d=32mm 
Bemerkungen: mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 45°, Führung 50,5mm lang							






	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 062	Visa 17 RD C15 D	XUD 7	1.7 D 1769	80		1989 ->	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 2 d=7mm						
 908 066	C15 D	XUD 7	1.7 D 1769	80	95666795 02.00.S0	1992 ->	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 2 d=9mm						
 908 061	BX TD ZX TD	XUD7T	1.7 TD 1769	80	02.00.J5	1988 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 4 d=7mm						
 908 073	Berlingo	XUD 7	1.7 D		02.00.R8	1997 ->	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,3, 4 d=9mm						










	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 015	BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD	XUD 9	1.9 D 1905	83	9400201120	1982/86	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 30°, Führung 52,0mm lang						
 908 021	BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD	XUD 9	1.9 D 1905	83	95641123	1986/88	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 45°, Führung 52,0mm lang						
 908 060	BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D Xantia	XUD 9 A	1.9 D 1905	83	95641582	1988 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,2, 3 d=7mm						
 908 064	BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D	XUD 9	1.9 D 1905	83	9400200970	1989 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1 d=7mm						










	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 065	BX D ZX D	XUD 9 A/L	1.9 D 1905	83		1992 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,2,3,4 d=7mm						
 908 063	BX ZX Xantia Xantia Break SX	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83		1989 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,3 d=9mm						
 908 068	BX ZX Xantia Xantia Break SX Evasión Jumpy	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83			661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,3 d=9mm, Oberfläche an Vakuumpumpenseite bearbeitet						
 908 072	Jumper	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83			661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 3 d=9mm						










	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 074	Berlingo	XUD 9	1.9 D		02.00.R9	1997 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 3,4 d=9mm						
 908 533	XM	XUD 11 A	2.1 D 2138			1989 ->	663461 d=34mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 534	Xantia XM Evasión	XUD 11 BTE XUD 11 ATE	2.1 TD 2088		02.00.A8	1989 -> 1993 ->	663465 d=34mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 530	Jumper	DJ5 / T9A	2.5 D 2446		02.00.K0	-> 1997	663441 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer mit einem Punkt, Vorkammer Öffnung 13,5mm						










	CITROEN						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 531	Jumper	DJ5T	2.5 TD 2446		02.00.R3 02.00.T3	1994 ->	663445 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer Öffnung 14,5mm						
 908 532	XM	DK5ATE (THY)	2.5 TD 2445		02.00.J7	1994/95	663451 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer Öffnung 16 mm						










	CITROEN				
	Fahrzeug	Hubraum	Zylinderkopf - Nr.		Lagerstelle
 661 701	Visa 17 RD C 15 D BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D ZX TD Berlingo	1.7 D 1.7 TD 1.9 D	908014 908015 908020 908021 908060 908061 908062 908063 908064 908065 908066 908070	908071 908072 908073 908074	Nummer 1
 661 702	Visa 17 RD C 15 D BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D ZX TD Berlingo	1.7 D 1.7 TD 1.9 D	908014 908015 908020 908021 908060 908061 908062 908063 908064 908065 908066 908070	908071 908072 908073 908074	Nummer 2
 661 703	Visa 17 RD C 15 D BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D ZX TD Berlingo	1.7 D 1.7 TD 1.9 D	908014 908015 908020 908021 908060 908061 908062 908063 908064 908065 908066 908070	908071 908072 908073 908074	Nummer 3
 661 751	Visa 17 RD C 15 D BX 19 D BX 19 RD BX 19 TRD ZX D ZX TD Berlingo	1.7 D 1.7 TD 1.9 D	908014 908015 908020 908021 908060 908061 908062 908063 908064 908065 908066 908070	908071 908072 908073 908074	Nummer 1+2+3










	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 070	106 D	TUD 3	1.4 D 1361	75	02.00.F5	1992 ->	653431 d=29mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 071	106 D	TUD 5	1.5 D 1527		02.00.H9	1992 ->	662431 d=31mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 014	205 GLD 205 GRD 205 SRD 305 GLD 305 SRD	XUD 7	1.7 D 1769	80	02.01.37	1983/86	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 30°, Führung 50,5mm lang						
 908 020	205 GLD 205 GRD 205 SRD 305 GLD 305 SRD	XUD 7	1.7 D 1769	80	02.00.53	1986/89	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 45°, Führung 50,5mm lang						










	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 062	205 GLD 205 GRD 205 SRD 305 GLD 305 SRD	XUD 7	1.7 D 1769	80	02.00.F7	1989 ->	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 2 d=7mm						
 908 066	205 D	XUD 7	1.7 D 1769	80	02.00.J1	1994 ->	661401 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, Vorkammer mit Punkt, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 2 d=9mm						
 908 061	205 TDE 309 TDE 405 TDE	XUD 7 TE	1.7 D 1769	80	02.00.74 02.00.J5	1988 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1, 4 d=7mm						
 908 015	305 GLD 309 GLD 309 SRD 309 XLD 309 XRD	XUD 9	1.9 D 1905	83	02.01.12	1982/86	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 30°, Führung 52,0mm lang						










	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 021	205 D 305 GLD 305 SRD 309 GRD 309 SRD 309 GLD	XUD 9	1.9 D 1905	83	02.00.54 02.00.F8	1986/88	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 4 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Einlaßventilsitze 45°, Führung 52,0mm lang						
 908 060	306 D 309 D 405 GLD 405 GRD Expert	XUD 9 A	1.9 D 1905	83	02.00.67	1988 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,2, 3 d=7mm						
 908 064	205 D 305 GLD 305 SRD 309 GRD 309 GLD 309 SRD	XUD 9	1.9 D 1905	83	02.00.97 02.00.J2	1989 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, rechteckiger Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1 d=7mm						
 908 065	405 D	XUD 9 A/L	1.9 D 1905	83		1989 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,2,3,4 d=7mm						






	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 063	405 TD 306 TD	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83	02.00.G2	1989 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,3 d=9mm						
 908 067	306 todos 405 todos	XUD 9 A/L	1.9 D 1905	83	02.00.J3	1994 ->	661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,2,3 d=9mm						
 908 074	Partner D	XUD 9	1.9 D		02.00.R9		661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 3,4 d=9mm						
 908 536	Boxer	XUD 9	1.9 D 1905	83	02.00.N4 02.00.S4		661451 d=32mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1 d=9mm						


		PEUGEOT						
		Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 068	405 TD 306 TD 806 TD Expert	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83	02.00.J6 02.00.S7	1989 ->	661451 d=32mm 	
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,3 d=9mm, Oberfläche an Vakuumpumpenseite bearbeitet							
 908 072	Boxer	XUD 9 TE	1.9 TD 1905	83	02.00.H5 02.00.N8	1989 ->	661451 d=32mm 	
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 3 d=9mm							
 908 069	405 TD	XUD 9	1.9 TD				661451 d=32mm 	
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vakuumpumpen-Seite mit 6 Bohrungen, ovaler Einlaßkanal, Bohrung über Glühkerze Nr. 1,4 d=9mm							
 908 533	605	XUD 11 A	2.1 D 2138			1989 ->	663461 d=34mm 	
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern							






	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 534	406 605 806	XUD 11 ATE XUD 11 BTE	2.1 TD 2088		02.00.A8	1989 ->	663465 d=34mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 003	404 D	XD 88	2.0 D 1948	88	02.00.68	1963/68	613097 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Klemmdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt						
 908 004	404 GR J7 D	XD 88	2.0 D 1948	88	02.02.95	1969 ->	613097 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt						
 908 002	504 D	XD 90	2.1 D 2112	90	02.02.54	1970/80	613088 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Klemmdüsenhalter, Vorkammer mit zwei Punkten, Einlaßventilsitze 45°						







	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 008	504 GRD 504 SRD J7 D J9 D	XD 90	2.1 D 2112	90	02.02.96	1980 ->	613088 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit zwei Punkten						
 908 006	505 D	XD 2	2.3 D 2304	94	02.02.53	1979 ->	613098 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Klemmdüsenhalter, Vorkammer mit drei Punkten						
 908 009	505 GRD 505 SRD J7 D J9 D	XD 2	2.3 D 2304	94	02.02.97 02.00.48	1981 ->	613098 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit drei Punkten						
 908 011	505 TD 605 TD	XD 2 S	2.3 TD 2304	94	02.02.71	1981 ->	613121 d=35mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit vier Punkten, Einlaßventilsitze 45°						










	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 017	505 GRD 505 SRD J9 D	XD 3	2.5 D 2498	94	02.00.00	1982/86	661461 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt, Zylinderkopfhöhe 73mm (Düsenseite), gerader Wasseranschluß, Gewinde für Temperaturregeber M 18 x 1.5						
 908 024	505 GRD 505 SRD J9 D Ssang Yong	XD 3	2.5 D 2498	94	02.00.96	1986 ->	651471 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt, Zylinderkopfhöhe 83mm (Düsenseite), gerader Wasseranschluß, Gewinde für Temperaturregeber M 14 x 1.25						
 908 019	505 GTD 505 TDE 604 GTD	XD 3 T XD 3 TE	2.5 TD 2498	94	02.00.49	1984 ->	661471 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern. Schraubdüsenhalter, Zylinderkopfhöhe 83mm (Düsenseite), Gewinde für Temperaturregeber M 14 x 1.25						
 908 530	Boxer 605	DJ5 / T9A	2.5 D 2445		02.00.K0 02.00.T2 02.00.Y5	-> 1997	663441 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer Öffnung 13,5mm, Vorkammer mit einem Punkt						










	PEUGEOT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 531	Boxer 605	DJ5T	2.5 TD		02.00.R3 02.00.T3 02.00.Y6	1995 ->	663445 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer Öffnung 14,5mm						
 908 532	605	DK5ATE	2.5 TD 2495		02.00.J7 02.00.T4	1994/95	663451 d=36,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Vorkammer Öffnung 16 mm						










	PEUGEOT				
	Fahrzeug	Hubraum	Zylinderkopf - Nr.		Lagerstelle
 661 701	205	1.7 D	908014	908071	Nummer 1
	305	1.7 TD	908015	908072	
	306	1.9 D	908020	908073	
	309		908021	908074	
	405		908060		
	J5		908061		
			908062		
			908063		
			908064		
			908065		
		908066			
		908070			
 661 702	205	1.7 D	908014	908071	Nummer 2
	305	1.7 TD	908015	908072	
	306	1.9 D	908020	908073	
	309		908021	908074	
	405		908060		
	J5		908061		
			908062		
			908063		
			908064		
			908065		
		908066			
		908070			
 661 703	205	1.7 D	908014	908071	Nummer 3
	305	1.7 TD	908015	908072	
	306	1.9 D	908020	908073	
	309		908021	908074	
	405		908060		
	J5		908061		
			908062		
			908063		
			908064		
			908065		
		908066			
		908070			
 661 751	205	1.7 D	908014	908071	Nummer 1+2+3
	305	1.7 TD	908015	908072	
	306	1.9 D	908020	908073	
	309		908021	908074	
	405		908060		
	J5		908061		
			908062		
			908063		
			908064		
			908065		
		908066			
		908070			






	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 910 012	5 L	839-01 / 800-10	0.8 Vergaser 782/845	55.8 58	7701454827	1972/83	
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 71.5mm						
 910 033	5 TL	689-10	0.9 Vergaser 956	65	7701460683	1979/80	
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 71.5mm						
 910 023	5 GTL	688-13	1.1 Vergaser 1108	70	7701459395	1979/85	
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 70 mm						
 910 031	5 LS 5 TS	810-25	1.2 Vergaser 1289	73		1974/83	
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 72 mm						

	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 910 009	12 L	810-02	1.2 Vergaser 1289	73	7701459389	1970/80	
Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 72 mm							
 910 019	R 12 TS	810	1.2 Vergaser 1289	73	7701459516	1976 ->	
Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 73 mm							
 909 010	12 S	810-11	1.4 Vergaser 1397	76		1976 ->	
Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Zylinderkopfhöhe 71,5 mm							
 908 042	5 D 9 D 11 D Express Rapid	F8M720 F8MA700	1.6 D 1596	78	7701465093 7701462812		653471 d=37,5mm 
Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Zylinderkopfhöhe 159,5 mm							

	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 043	5 D 9 D 11 D Express Rapid	F8M730	1.6 D 1596	78	7701465094		653741 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Zylinderkopfhöhe 159,5 mm						
 908 044	5 D 9 D 11 D Express Rapid	F8M730	1.6 D 1596	78	7701465092	1988 ->	653741 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Zylinderkopfhöhe 159,5 mm, 4 Löcher an Einlaßseite mit 5mm Kugeln verschlossen						
 908 045	Clio D 19 D 21 D Megane D Express Rapid	F8Q/C7	1.9 D 1870	80	7701465174	1989/93	661491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Zylinderkopfhöhe 159,5 mm, Schraubdüsenhalter, 30° Einlaßventilsitze						
 908 048	Clio D 19 D 21 D Megane D Express Rapid	F8Q/706 F8Q/742 F8Q/764	1.9 D 1870	80	7701468014	1993 ->	661491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Zylinderkopfhöhe 159,5 mm, Schraubdüsenhalter, 45° Einlaßventilsitze, Gewinde für Tempepraturgeber M 22 x 1.5						

	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	∅	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 099	Megane D		1.9 TD		7701471552	1997 ->	662491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 561	Megane D Express D Clio D Rapid	F8Q/776 F8Q/624 F8Q/640/ 644/ 646/ 648/ 680/ 682	1.9 D		7701471191 7701468626 7701471190	1996 ->	661491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern						
 908 096	Clio TD		1.9 TD				662491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, 45° Einlaßventilsitze, mit Gewinde für Tempepraturgeber M 22 x 1.5						
 908 098	Kangoo		1.9 TD		7701471013		663495 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, 45° Einlaßventilsitze, ohne Gewinde für Tempepraturgeber						

	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 049	19 TD	F8Q/740 F8Q/744	1.9 TD 1870	80	7701468015	1991/94	662491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, 45° Einlaßventilsitze, mit Gewinde für Tempepraturgeber M 22 x 1.5						
 908 095	19 TD Megane TD	F8Q/610/768 F8Q/786/784	1.9 TD 1870	80	770148293	1994/97	662491 d=37,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen, Ventilsitzen und Vorkammern, Schraubdüsenhalter, 45° Einlaßventilsitze, ohne Gewinde für Tempepraturgeber M 22 x 1.5						
 908 040	18 GTD 20 GTD 21 GTD 25 GTD Trafic Master	J8S / 852	2.0 D 2068	86	7701463279 7701468222	1980 ->	653481 d=35,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Klemmdüsenhalter, Zylinderkopfhöhe 104,5 mm, Vorkammerseite mit 2 Bohrungen d=12mm						
 908 041	18 TD 20 TD 21 TD 25 TD 30 TD Espace Fuego	J8ST / 852 A J8S / 814	2.0 TD 2068	86	7701463380 7701468223	1981 ->	653491 d=35,5mm 
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Klemmdüsenhalter, Zylinderkopfhöhe 104,5 mm, Vorkammerseite mit 2 Bohrungen d=12mm						

	RENAULT						
	Fahrzeug	Motor	Hubraum	Ø	O.E. Nummer	Baujahr	Vorkammer
 908 046	18 GTD 20 GTD 21 GTD 25 GTD Trafic Master	J8S / 852	2.0 D 2068	86			653481 d=35,5mm
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Klemmdüsenhalter, Zylinderkopfhöhe 104,5 mm, Vorkammerseite mit 3 Bohrungen d=12mm						
 908 047	21 D Trafic	J8S / 600 / 740 / 784	2.0 D 2068	86	7701468224		662451 d=35,5mm
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Schraubdüsenhalter, Zylinderkopfhöhe 104,5 mm, Vorkammerseite mit 2 Bohrungen d=12mm						
 908 097	Safrane		2.1 D		7701466791 7701468225	1991/96	663491 d=35,5mm
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt						
 908 560	21 TD Espace TD	J8S 604 / 786 J8S 610 / 612/ 778	2.0 TD		770148226	1991/96	663491 d=35,5mm
	Bemerkungen mit Führungen und Ventilsitzen, Schraubdüsenhalter, Vorkammer mit einem Punkt						